



MORAL

HIERROS Y FERRALLA

PUERTA SECCIONAL



Las imágenes y colores son una representación aproximada y no exacta



cubierta



fachada



Chapas • Mallazo • Tubos • Corrugados • Pletinas • Vigas • Postes y Vallas
Panel para Cubiertas en Stock • Forja • Peldaños de Escalera • Ferralla
Puertas Metálicas • Corte de vigas para estructuras metálicas

⚙️ PANELES EN ACERO


Los paneles aislantes anti-pinzamiento tienen un espesor de 40 mm, disponibles en alturas de 500 o 610 mm, compuestos por dos láminas de acero galvanizado lacadas en poliéster, separadas por una espuma aislante rígida de poliuretano de alta densidad libre de HFC y HCFC, lo que le confiere un alto coeficiente de aislamiento térmico y acústico.

Lacado

Puede escoger su color, con textura fina o sablé, de la gama de colores RAL. Lo que le permitirá una excelente integración en la fachada de su edificio (opcional).

Diseños de paneles estándar, acabados y colores

- Color Blanco: Estuco multilínea o Veteado en el exterior, Estuco multilínea en el interior.



Multilinea Liso



Multilinea Veteado



Multilinea Stuco



Liso



Liso Veteado



Microrib



1 Surco Liso



1 Surco Veteado



Cuarteron Veteado



Jaén

CL. San Bartolomé, 152
T. +34 953 567 040
Pol. Ind. Los Llanos, CL. Escañuela, S/N
T. +34 953 568 716
23640 Torredelcampo (Jaén)

Granada

Ctra. de Córdoba, Km. 435
T. +34 958 435 963
18230 Atarfe (Granada)

Málaga

Pol. Ind. Guadalhorce, Calle Hemingway, 17
T. +34 951 17 83 20 - M. +34 690 88 88 43
29004 - Málaga

info@hierros moral.com
www.hierros moral.com

⚙️ PANELES EN ALUMINIO

Los paneles de aluminio aislantes antipinzamiento son la elección ideal para las puertas cercanas a la costa.

Su alta resistencia a la corrosión los convierte en la mejor opción en un entorno salino.

Elija su diseño, acabado, color y disfrute de la brisa marina sin preocuparse.

Disponible en toda nuestra gama de puertas de garaje seccionales, puertas correderas laterales y puertas correderas laterales.

Lacado especial anti-corrosivo


Aplique el barniz especial para el localizaciones cercanas al mar y para lugares húmedos.

Puede escoger su color, con textura fina o sablé, de la gama de colores RAL. Lo que le permitirá una excelente integración en la fachada de su edificio (opcional).



⚙️ ACABADO CHAPA EN FUNCIÓN AL TIPO DE TEXTURA

⚙️ COLORES CHAPA INTERIOR



* La muestra de colores se deberá tomar de forma orientativa, no representa los colores y tonos reales de la chapa utilizada.

