




MORAL

HIERROS Y FERRALLA



RÍGIDOS




Chapas • Mallazo • Tubos • Corrugados • Pletinas • Vigas • Postes y Vallas
Panel para Cubiertas en Stock • Forja • Peldaños de Escalera • Ferralla
Puertas Metálicas • Corte de vigas para estructuras metálicas

Malla plegada

CE



RAL 6005



RAL 9010



Galvanizado



Colores RAL (opcional)


Malla plegada

Los cercados de malla plegada electrosoldada, se compone de paneles modulares rígidos que se unen a los postes mediante accesorios de fijación, formando un sistema elegante y armónico. Esta malla tiene un alto nivel de visibilidad. Se adaptan perfectamente en instalaciones privadas y públicas, como colegios o parques.

Malla plegada			
Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento	Palé/Caja
FC.MP.65.0425.0102	M.P. 2.500x1.025x4 mm. con 2 pliegues	1.000 mm.	50 un.
FC.MP.65.0425.0152	M.P. 2.500x1.525x4 mm. con 3 pliegues	1.500 mm.	50 un.
FC.MP.65.0425.0202	M.P. 2.500x2.025x4 mm. con 4 pliegues	2.000 mm.	50 un.
FC.MP.65.0525.0062	M.P. 2.500x625x5 mm. con 2 pliegues	600 mm.	50 un.
FC.MP.65.0525.0082	M.P. 2.500x825x5 mm. con 2 pliegues	800 mm.	50 un.
FC.MP.65.0525.0102	M.P. 2.500x1.025x5 mm. con 2 pliegues	1.000 mm.	50 un.
FC.MP.65.0525.0122	M.P. 2.500x1.225x5 mm. con 2 pliegues	1.200 mm.	50 un.
FC.MP.65.0525.0152	M.P. 2.500x1.525x5 mm. con 3 pliegues	1.500 mm.	50 un.
FC.MP.65.0525.0172	M.P. 2.500x1.725x5 mm. con 3 pliegues	1.700 mm.	50 un.
FC.MP.65.0525.0192	M.P. 2.500x1.925x5 mm. con 3 pliegues	1.900 mm.	50 un.
FC.MP.65.0525.0202	M.P. 2.500x2.025x5 mm. con 4 pliegues	2.000 mm.	50 un.
FC.MP.65.0524.0252	M.P. 2.400x2.525x5 mm. con 5 pliegues	2.500 mm.	50 un.
FC.MP.65.0524.0302	M.P. 2.400x3.025x5 mm. con 6 pliegues	3.000 mm.	50 un.
FC.MP.65.0524.0402	M.P. 2.400x4.025x5 mm. con 8 pliegues	4.000 mm.	50 un.



Poste para malla plegada



Postes para malla plegada		
Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.PR.65.2150.0080	Poste tubo de 60x40x1.100 mm.	800 mm.
FC.PR.65.2150.0100	Poste tubo de 60x40x1.300 mm.	1.000 mm.
FC.PR.65.2150.0120	Poste tubo de 60x40x1.500 mm.	1.200 mm.
FC.PR.65.2150.0150	Poste tubo de 60x40x1.850 mm.	1.500 mm.
FC.PR.65.2150.0175	Poste tubo de 60x40x2.100 mm.	1.700 mm.
FC.PR.65.2150.0200	Poste tubo de 60x40 x2.400 mm.	2.000 mm.
FC.PR.65.2150.0250	Poste tubo de 60x40x3.000 mm.	2.500 mm.
FC.PR.65.2150.0300	Poste tubo de 60x40x3.450 mm.	3.000 mm.
FC.PR.65.1050.6080	Poste tubo de 60x60x1.100 mm.	800 mm.
FC.PR.65.1050.6100	Poste tubo de 60x60x1.300 mm.	1.000 mm.
FC.PR.65.1050.6120	Poste tubo de 60x60x1.500 mm.	1.200 mm.
FC.PR.65.1050.6150	Poste tubo de 60x60x1.850 mm.	1.500 mm.
FC.PR.65.1050.6170	Poste tubo de 60x60x2.100 mm.	1.700 mm.
FC.PR.65.1050.6200	Poste tubo de 60x60x2.400 mm.	2.000 mm.
FC.PR.65.1050.6250	Poste tubo de 60x60x3.000 mm.	2.500 mm.
FC.PR.65.1050.6300	Poste tubo de 60x60x3.450 mm.	3.000 mm.
FC.PR.65.1100.6400	Poste tubo de 80x60x4.450 mm.	4.000 mm.
FC.PR.65.1051.1080	Poste tubo de 60x60x1.100 mm. de esquina	800 mm.
FC.PR.65.1051.1100	Poste tubo de 60x60x1.300 mm. de esquina	1.000 mm.
FC.PR.65.1051.1120	Poste tubo de 60x60x1.500 mm. de esquina	1.200 mm.
FC.PR.65.1051.1150	Poste tubo de 60x60x1.850 mm. de esquina	1.500 mm.
FC.PR.65.1051.1170	Poste tubo de 60x60x2.100 mm. de esquina	1.700 mm.
FC.PR.65.1051.1200	Poste tubo de 60x60x2.400 mm. de esquina	2.000 mm.
FC.PR.65.1051.1250	Poste tubo de 60x60x3.000 mm. de esquina	2.500 mm.
FC.PR.65.1051.1300	Poste tubo de 60x60x3.450 mm. de esquina	3.000 mm.

Poste con placa para malla plegada



Postes con placa para malla plegada		
Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.PR.65.2153.5080	Poste tubo de 60x40x878 mm. con placa	800 mm.
FC.PR.65.2153.5100	Poste tubo de 60x40x1.078 mm. con placa	1.000 mm.
FC.PR.65.2153.5120	Poste tubo de 60x40x1.278 mm. con placa	1.200 mm.
FC.PR.65.2153.5150	Poste tubo de 60x40x1.578 mm. con placa	1.500 mm.
FC.PR.65.2153.5170	Poste tubo de 60x40x1.778 mm. con placa	1.700 mm.
FC.PR.65.2153.5200	Poste tubo de 60x40x2.078 mm. con placa	2.000 mm.
FC.PR.65.2153.5250	Poste tubo de 60x40x2.578 mm. con placa	2.500 mm.
FC.PR.65.2153.5300	Poste tubo de 60x40x3.078 mm. con placa	3.000 mm.
FC.PR.65.1051.5080	Poste tubo de 60x60x878 mm. con placa	800 mm.
FC.PR.65.1051.5100	Poste tubo de 60x60x1.078 mm. con placa	1.000 mm.
FC.PR.65.1051.5120	Poste tubo de 60x60x1.278 mm. con placa	1.200 mm.
FC.PR.65.1051.5150	Poste tubo de 60x60x1.578 mm. con placa	1.500 mm.
FC.PR.65.1051.5170	Poste tubo de 60x60x1.778 mm. con placa	1.700 mm.
FC.PR.65.1051.5200	Poste tubo de 60x60x2.078 mm. con placa	2.000 mm.
FC.PR.65.1051.5250	Poste tubo de 60x60x2.578 mm. con placa	2.500 mm.
FC.PR.65.1051.5300	Poste tubo de 60x60x3.078 mm. con placa	3.000 mm.
FC.PR.65.1151.5400	Poste tubo de 80x60x4.078 mm. con placa	4.000 mm.
FC.PR.65.1051.6080	Poste tubo de 60x60x878 mm. de esquina con placa	800 mm.
FC.PR.65.1051.6100	Poste tubo de 60x60x1.078 mm. de esquina con placa	1.000 mm.
FC.PR.65.1051.6120	Poste tubo de 60x60x1.278 mm. de esquina con placa	1.200 mm.
FC.PR.65.1051.6150	Poste tubo de 60x60x1.578 mm. de esquina con placa	1.500 mm.
FC.PR.65.1051.6170	Poste tubo de 60x60x1.778 mm. de esquina con placa	1.700 mm.
FC.PR.65.1051.6200	Poste tubo de 60x60x2.078 mm. de esquina con placa	2.000 mm.
FC.PR.65.1051.6250	Poste tubo de 60x60x2.578 mm. de esquina con placa	2.500 mm.
FC.PR.65.1051.6300	Poste tubo de 60x60x3.078 mm. de esquina con placa	3.000 mm.

 Abrazadera I.T.P.E de 60x40 mm



 Grapa de fijación 60 mm con tornillo y tapón de seguridad inviolable



 Grapa de fijación 40 mm con tornillo y tapón de seguridad invilable



 Grapa de fijación 60 mm poliamida verde



 Placa base de acople poste 60x40mm



 Placa base de acople poste 60x60mm



 Placa base expansible para poste



 Placa anclaje ITN



